

Tipps rund um den Garten

Unser Gemüse gebraucht bestimmte Bodentemperaturen, damit sie keimen können.

Wenn frühe Aussaaten nur lückenhaft aufgehen, kann das daran liegen, dass der Boden noch zu kalt ist. Je wärmer der Boden im Frühjahr ist, desto rascher entwickeln sich die Keimlinge. Dadurch wachsen sie den Schädlingen und Krankheiten regelrecht davon. Deshalb sollten wir uns in Geduld üben und mit der Aussaat nicht zu früh beginnen.

So viele Tage dauert die Keimung bei dieser Bodentemperatur:

Saatgut	5° C	10° C	Bei optimaler Temperatur	Tage
Kresse	16	7	20° C	3
Radieschen	20	9	20° C	4
Spinat	23	11	15-20° C	6
Möhren	46	20	22° C	8
Kopfsalat, Pflücksalat	47	11	15-18° C	4
Erbsen	48	13	20° C	5
Petersilie	54	27	25° C	13
Porree	67	27	20-25° C	12

Gärtner-Pötttschke-Kalender-2011



Partner im Gemüsebeet

Gemüse	Gute Partner im Beet
Brokkoli, Blumenkohl	Endivie, Salat, Sellerie
Buschbohnen	Bohnenkraut, Salat, Sellerie, Radieschen
Endivie, Zichorie	Kohlgewächse, Lauch, Bohnen, Möhren
Erbse	Salat, Fenchel, Möhren, Rettich, Radieschen
Kohlrabi	Zwiebeln, Rote Beete, Salat, Sellerie, Spinat
Kopfkohl, Wirsing	Lauch, Rote Beete, Sellerie, Tomaten, Spinat
Sellerie	Kohl, Kohlrabi, Lauch, Tomaten, Brokkoli
Kürbis	Mais
Mangold	Bohnen, Möhren, Radieschen, Rettich, Salat
Möhren	Salate, Erbsen, Knoblauch, Zwiebel, Lauch
Lauch	Endivie, Kohl, Kohlrabi, Möhren, Sellerie
Rettich, Radieschen	Feldsalat, Mangold, Salat, Spinat, Erbsen
Rosenkohl	Lauch, Sellerie
Rote Beete	Bohnen, Kohlrabi, Kohl, Zwiebeln
Salate	Kohlrabi, Möhren, Radieschen, Zwiebel
Tomaten	Sellerie, Knoblauch, Petersilie, Porree, Mangold, Kohl, Tagetes, Basilikum
Zucchini	Rote Beete, Mais
Zwiebeln	Möhren, Dill, Rote Beete

Gärtner-Pötttschke-Kalender-2012

Tipps rund um den Garten

Aussaattermine auf der Fensterbank, im Frühbeet und im Gewächshaus!

Damit das Gedrängel unter Glas nicht zu groß wird, eine Übersicht, wie lange eine Anzucht dauert:

Gemüse	Aussaat	Pflanzung	Dauer (Wochen)
Auberginen	Ende Februar	Mitte Mai	9-12
Blumenkohl	ab Mitte Februar	ab Anfang April	6-7
Brokkoli	Mitte März	Ende April	5
Kohlrabi	ab Mitte Februar	ab Anfang April	6-7
Sellerie	Mitte März	Mitte Mai	8-9
Kopfsalat	ab Mitte Februar	ab Ende März	5-6
Kopfkohl	Anfang April	Anfang Mai	4-5
Tomaten	März	Mitte Mai	8-10
Kürbis	Anfang April	Mitte Mai	5-6
Gurken	Anfang April	Mitte Mai	5-6
Melonen	Anfang April	Ende Mai	7-8
Zucchini	Anfang April	Mitte Mai	5-6

Gärtner-Pötschke-Kalender-2011



Der Gemüsegarten-Kalender

	Jan.	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Buschbohnen					säen		ernten					
Erbsen			säen			ernten						
Kartoffeln			pflanzen			ernten						
Kürbisse			geschützt säen	säen			ernten					
Möhren			säen				ernten					
Rosenkohl	ernten		säen	auspflanzen						ernten		
Salate	ganzjährig säen und ernten - Im Winter geschützt											
Spinat			säen		ernten	säen	ernten					
Sommerkohl	geschützt säen	säen				ernten						
Stangenbohnen					säen	ernten						
Tomaten		geschützt säen	auspflanzen			ernten						
Zwiebeln			Zwiebeln stecken						ernten			

Gärtner-Pötschke-Kalender-2009

Tipps rund um den Garten

Sanfte Mittel gegen Läuse und Raupen

Mittel	Wirkungsweise	Ansetzen	Ausbringen
Ackerschachtelhalm-Jauche	vorbeugend gegen Läuse, stärkt die Zellen	1 kg frisches oder 200 g getrocknetes Kraut mit 10 Litern Wasser ansetzen und 2 Wochen vergären lassen. Dann mit Wasser verdünnen und wiederholt anwenden.	1:5 verdünnt gießen und spritzen
Wurmfarn- oder Adlerfarn-Jauche	vorbeugend gegen Erdflöhe und Läuse		1:10 verdünnt gießen und spritzen
Rhabarber-Jauche	vorbeugend gegen Läuse und Raupen		1:5 verdünnt spritzen
Holunderblätter-Jauche	vergrämt Wühlmäuse durch Geruch		1:5 verdünnt mehrfach in die Löcher gießen
Brennnessel-Jauche	düngt, stärkt die Pflanzen, beugt Läusen vor		1:20 verdünnt spritzen oder 1:5 verdünnt gießen
Rainfarn- und Wermutbrühe	gegen Läuse, Kohlweißling u.a. Insekten	10 g trockene oder 100 g frische Pflanzen in 3 l Wasser 15 Min. kochen	abgekühlt unverdünnt spritzen

Gärtner-Pötschke-Kalender-2012



Gründüngung (August bis Anfang September)

Wer abgerentete Beete im Gemüsegarten hat, kann dort eine Gründüngung aussäen. Folgende Arten frieren über Winter ab und hinterlassen einen tiefgründigen gelockerten Boden, der im Frühling zeitig bepflanzt werden kann:

Pflanzenart	sind gut für welche Böden	Wurzeltiefe
Bienenfreund	Alle, bis auf nasse, kalte	bis 80 cm
Buchweizen	Sandige, leicht saure	bis 80 cm
Blaue Lupine	Mittelschwere, leicht saure	2-3 Meter
Ölrettich	Alle, verträgt Trockenheit	1-2 Meter
Perserklee	Leichte bis mittelschwere	bis 1,50 Meter
Ringelblume	Alle, außer sehr trockene	bis 80 cm
Sommerwicke	Alle, auch sehr arme	bis 1,50 Meter
Sonnenblume	Gut ernährte, frische	2-3 Meter

Gärtner-Pötschke-Kalender-2013